

解答

112 學年度桃園市國小全民健保(含正確用藥)有獎徵答活動

準備好了嗎？開始作答囉！

100 分，共 100 分

●記得仔細閱讀題目內容後，確定答案再填寫喔！只有第一次填寫作答 10 題全對的學生才有機會參加抽獎活動喔！

1.有關藥物與疾病的敘述，下列何者錯誤？

*

藥物與酒同時服用會增加肝臟的負擔

✓藥物都可用冷凍的方式來保存

友露安、風熱友等感冒糖漿皆為指示藥，需諮詢藥師建議後購買
藥物使用不慎，可能傷害腎臟而造成慢性腎衰竭

2.服藥後出現過敏反應或副作用的情況該如何處理？*

給別人吃看看

詢問有服過類似藥物的親戚好友

不予理會反正副作用是很常見的

✓主動連絡醫師或回診請醫師做診斷

3.生病就醫時，為什麼醫生會問小朋友現在的體重有幾公斤呢？*

確定小朋友有沒有過胖

醫師擔心小朋友營養不夠

✓有些藥品需根據體重才能開出正確的藥量

小朋友如果太瘦，藥應該開少一些

4.健保特約藥局提供的服務項目中，不包括下列哪項？*

接受醫師處方箋調劑藥品

販售非處方藥品

✓幫病患打針

提供用藥諮詢服務

5.民眾就醫哪些是正確步驟?

★

生病時先至附近的基層診所或家庭醫師看診

若病情需要可轉診至適當的院所及科別

尚需追蹤治療者，轉回原院所或其他適當醫療機構

✓以上皆是

6.若藥物與葡萄柚會產生交互作用時，何者為最安全的方式？★

藥物與葡萄柚間隔 2 小時

一起服用應該沒關係

✓服藥期間避免食用葡萄柚

藥物與葡萄柚間隔 6 小時

7.有關中藥的敘述何者正確？★

中藥的藥性緩和，能有病治病、無病強身

西醫治標、中醫治本，中西藥同時服用，不用間隔，效果加乘，好得快。

蔥、薑、蒜、麻油等屬「藥食同源」的中藥，常用於羊肉爐及麻油雞等，可多食無害

✓中藥也是藥，只要服用過量時就會有副作用，例如過量服用甘草可能會引起水腫

8.青少年時期就接觸電子煙，可能會有什麼後果?

★

可能因尼古丁暴露傷害大腦

比起成人更容易成癮及持續使用

導致情緒障礙，注意力不集中，降低學習力等

✓以上皆是

9.下列何者可能是吸食毒品的徵兆？如果發現疑似使用者，應尋求老師及家長協助

★

身上出現異常味道，身邊有殘留不明粉末的小夾鏈袋

一天喝過多咖啡包、精神異常興奮或沮喪

垃圾桶內有燃燒過鋁箔紙或較為黏稠的菸灰

✓以上皆是

10.藥物濫用防制相關法律規範，何者敘述錯誤？*

關於毒品相關刑責，運輸、製造的刑責比使用者還嚴重

✓小梁幫朋友載送安非他命吸食器具，被警察查獲，因為「吸食器具」不是毒品，所以無罪

政府為了維護國民身心健康，制定「毒品危害防制條例」，來防範毒品的危害

如果吸毒者被警方查獲後，向警察說出毒品的來源，因而破獲販毒組織，可以減輕其刑責

恭喜你！10 題問題已經完成作答！

完成正確後提交才有機會得獎~